

# Ugelli regolabili Pro

Per una copertura affidabile in qualsiasi ambiente paesaggistico, scegliete gli ugelli regolabili Pro.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Regolabile da 0° a 360° per la massima flessibilità di progettazione
- Parte superiore di facile presa per una regolazione semplice
- Bordi robusti per un disegno definito con una migliore resistenza al vento
- Gocce d'acqua di grandi dimensioni riducono al minimo la nebulizzazione con una migliore uniformità
- Una distribuzione uniforme si traduce in una migliore copertura
- Codice colore per una facile identificazione sul campo



## Caratteristiche di funzionamento

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa
- Associare allo statico Pro-Spray™ PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni

|                                                                                            |           | TESTINE 4A VERDE CHIARO •                                |         |       |                |     |        | TESTINE 6A AZZURRO •                                     |       |                |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|-----|--------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--|
|                                                                                            |           | 1,2 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettoria 0° |         |       |                |     |        | 1,8 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettoria 0° |       |                |     |     |  |
| Arca                                                                                       | Pressione | Raggio                                                   | Portata |       | Precip. mm/ora |     | Raggio | Portata                                                  |       | Precip. mm/ora |     |     |  |
|                                                                                            | bar   kPa | m                                                        | m³/hr   | l/min | ■              | ▲   | m      | m³/hr                                                    | l/min | ■              | ▲   |     |  |
| 45°<br>    | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,02  | 0,31           | 187 | 216    | 1,5                                                      | 0,03  | 0,54           | 117 | 136 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,02  | 0,39           | 178 | 206    | 1,6                                                      | 0,04  | 0,60           | 108 | 124 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,03  | 0,48           | 167 | 193    | 1,8                                                      | 0,04  | 0,65           | 98  | 114 |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,03  | 0,56           | 158 | 183    | 1,9                                                      | 0,04  | 0,70           | 92  | 106 |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,04  | 0,64           | 149 | 172    | 2,1                                                      | 0,05  | 0,75           | 86  | 99  |  |
| 90°<br>    | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,04  | 0,72           | 213 | 246    | 1,5                                                      | 0,06  | 1,08           | 116 | 134 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,05  | 0,76           | 182 | 210    | 1,6                                                      | 0,07  | 1,21           | 109 | 126 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,05  | 0,83           | 139 | 160    | 1,8                                                      | 0,08  | 1,35           | 102 | 118 |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,05  | 0,91           | 129 | 149    | 1,9                                                      | 0,09  | 1,47           | 97  | 112 |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,06  | 0,95           | 116 | 134    | 2,1                                                      | 0,10  | 1,61           | 92  | 106 |  |
| 120°<br>   | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,06  | 0,97           | 221 | 255    | 1,5                                                      | 0,08  | 1,26           | 102 | 118 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,07  | 1,10           | 188 | 217    | 1,6                                                      | 0,09  | 1,43           | 97  | 112 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,07  | 1,25           | 162 | 187    | 1,8                                                      | 0,10  | 1,61           | 91  | 105 |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,08  | 1,36           | 146 | 168    | 1,9                                                      | 0,11  | 1,76           | 87  | 100 |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,09  | 1,49           | 131 | 151    | 2,1                                                      | 0,12  | 1,93           | 82  | 95  |  |
| 180°<br>  | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,07  | 1,18           | 178 | 206    | 1,5                                                      | 0,10  | 1,70           | 92  | 106 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,08  | 1,38           | 157 | 181    | 1,6                                                      | 0,12  | 1,96           | 88  | 102 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,10  | 1,60           | 139 | 160    | 1,8                                                      | 0,13  | 2,24           | 84  | 97  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,11  | 1,78           | 127 | 146    | 1,9                                                      | 0,15  | 2,47           | 81  | 94  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,12  | 1,98           | 115 | 133    | 2,1                                                      | 0,16  | 2,72           | 78  | 90  |  |
| 240°<br> | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,12  | 1,94           | 220 | 254    | 1,5                                                      | 0,15  | 2,44           | 99  | 114 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,13  | 2,24           | 192 | 221    | 1,6                                                      | 0,17  | 2,83           | 96  | 111 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,16  | 2,59           | 168 | 194    | 1,8                                                      | 0,20  | 3,28           | 92  | 107 |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,17  | 2,86           | 153 | 177    | 1,9                                                      | 0,22  | 3,63           | 89  | 103 |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,19  | 3,17           | 139 | 160    | 2,1                                                      | 0,24  | 4,03           | 86  | 99  |  |
| 270°<br> | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,13  | 2,09           | 211 | 244    | 1,5                                                      | 0,18  | 3,08           | 111 | 128 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,14  | 2,40           | 183 | 211    | 1,6                                                      | 0,21  | 3,52           | 106 | 122 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,16  | 2,75           | 159 | 183    | 1,8                                                      | 0,24  | 4,02           | 101 | 116 |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,18  | 3,02           | 144 | 166    | 1,9                                                      | 0,27  | 4,42           | 97  | 112 |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,20  | 3,33           | 130 | 150    | 2,1                                                      | 0,29  | 4,87           | 92  | 107 |  |
| 360°<br> | 1,0       | 100                                                      | 0,9     | 0,14  | 2,26           | 171 | 197    | 1,5                                                      | 0,21  | 3,57           | 96  | 111 |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 1,0     | 0,16  | 2,60           | 148 | 171    | 1,6                                                      | 0,24  | 4,07           | 92  | 106 |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 1,2     | 0,18  | 2,98           | 129 | 149    | 1,8                                                      | 0,28  | 4,62           | 87  | 100 |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 1,3     | 0,20  | 3,29           | 117 | 135    | 1,9                                                      | 0,30  | 5,06           | 83  | 96  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 1,4     | 0,22  | 3,63           | 106 | 122    | 2,1                                                      | 0,33  | 5,56           | 79  | 92  |  |

|                                                                                            |           | TESTINE 8A KAHVE •                                       |               |      |                                                                                   |                                                                                   |    | TESTINE 10A RAGGIO •                                      |               |      |                                                                                   |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                            |           | 2,4 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettoria 0° |               |      |                                                                                   |                                                                                   |    | 3,0 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettoria 15° |               |      |                                                                                   |                                                                                   |  |
| Arca                                                                                       | Pressione | Raggio                                                   | Portata       |      | Precip. mm/ora                                                                    |                                                                                   |    | Raggio                                                    | Portata       |      | Precip. mm/ora                                                                    |                                                                                   |  |
|                                                                                            | bar   kPa | m                                                        | m³/hr   l/min |      |  |  |    | m                                                         | m³/hr   l/min |      |  |  |  |
| 45°<br>   | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,04 | 0,62                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,04          | 0,68 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,04 | 0,72                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,05          | 0,80 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,05 | 0,83                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,06          | 0,94 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,05 | 0,91                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,06          | 1,06 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,06 | 1,01                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,07          | 1,18 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |
| 90°<br>   | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,07 | 1,24                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,08          | 1,35 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,09 | 1,44                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,10          | 1,61 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,10 | 1,65                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,11          | 1,89 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,11 | 1,82                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,13          | 2,11 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,12 | 2,02                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,14          | 2,37 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |
| 120°<br>  | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,10 | 1,66                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,11          | 1,80 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,11 | 1,92                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,13          | 2,14 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,13 | 2,20                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,15          | 2,52 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,15 | 2,43                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,17          | 2,82 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,16 | 2,69                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,19          | 3,16 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |
| 180°<br> | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,15 | 2,49                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,16          | 2,71 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,17 | 2,87                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,19          | 3,21 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,20 | 3,30                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,23          | 3,78 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,22 | 3,65                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,25          | 4,23 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,24 | 4,03                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,28          | 4,73 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |
| 240°<br> | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,20 | 3,32                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,22          | 3,61 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,23 | 3,83                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,26          | 4,28 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,26 | 4,40                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,30          | 5,03 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,29 | 4,86                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,34          | 5,64 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,32 | 5,38                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,38          | 6,31 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |
| 270°<br> | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,22 | 3,73                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,24          | 4,06 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,26 | 4,31                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,29          | 4,82 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,30 | 4,95                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,34          | 5,66 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,33 | 5,47                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,38          | 6,34 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,36 | 6,05                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,43          | 7,10 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |
| 360°<br> | 1,0       | 100                                                      | 2,0           | 0,30 | 4,97                                                                              | 77                                                                                | 89 | 2,6                                                       | 0,32          | 5,41 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                      | 2,2           | 0,34 | 5,75                                                                              | 72                                                                                | 83 | 2,8                                                       | 0,39          | 6,43 | 49                                                                                | 57                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                      | 2,4           | 0,40 | 6,61                                                                              | 67                                                                                | 77 | 3,0                                                       | 0,45          | 7,55 | 49                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                      | 2,6           | 0,44 | 7,29                                                                              | 63                                                                                | 73 | 3,2                                                       | 0,51          | 8,45 | 48                                                                                | 56                                                                                |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                      | 2,9           | 0,48 | 8,07                                                                              | 59                                                                                | 68 | 3,5                                                       | 0,57          | 9,47 | 47                                                                                | 54                                                                                |  |

|                                                                                            |           | TESTINE 12A VERDE •                                       |         |       |                |    |        | TESTINE 15A NERO •                                        |       |                |    |        |         | TESTINE 17A GRIGIO •                                      |                |    |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|----|----|--|--|
|                                                                                            |           | 3,7 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettorie 28° |         |       |                |    |        | 4,6 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettorie 28° |       |                |    |        |         | 5,2 m raggio<br>Regolabile da 0° - 360<br>Traiettorie 28° |                |    |    |  |  |
| Arca                                                                                       | Pressione | Raggio                                                    | Portata |       | Precip. mm/ora |    | Raggio | Portata                                                   |       | Precip. mm/ora |    | Raggio | Portata |                                                           | Precip. mm/ora |    |    |  |  |
|                                                                                            | bar   kPa | m                                                         | m³/hr   | l/min | ■              | ▲  | m      | m³/hr                                                     | l/min | ■              | ▲  | m      | m³/hr   | l/min                                                     | ■              | ▲  |    |  |  |
| 45°<br>    | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,04  | 0,73           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,08  | 1,27           | 38 | 43     | 4,6     | 0,10                                                      | 1,68           | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,06  | 0,97           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,09  | 1,51           | 39 | 45     | 4,9     | 0,12                                                      | 1,94           | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,07  | 1,23           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,11  | 1,79           | 40 | 46     | 5,2     | 0,13                                                      | 2,23           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,09  | 1,44           | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,12  | 2,00           | 40 | 46     | 5,5     | 0,15                                                      | 2,46           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,10  | 1,68           | 48 | 56     | 5,2                                                       | 0,14  | 2,25           | 40 | 46     | 5,8     | 0,16                                                      | 2,72           | 39 | 45 |  |  |
| 90°<br>    | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,09  | 1,46           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,15  | 2,53           | 38 | 43     | 4,6     | 0,20                                                      | 3,36           | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,12  | 1,93           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,18  | 3,03           | 39 | 45     | 4,9     | 0,23                                                      | 3,88           | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,15  | 2,46           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,21  | 3,57           | 40 | 46     | 5,2     | 0,27                                                      | 4,45           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,17  | 2,88           | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,24  | 4,01           | 40 | 46     | 5,5     | 0,30                                                      | 4,92           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,20  | 3,36           | 48 | 56     | 5,2                                                       | 0,27  | 4,50           | 40 | 46     | 5,8     | 0,33                                                      | 5,44           | 39 | 45 |  |  |
| 120°<br>   | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,12  | 1,94           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,20  | 3,38           | 38 | 43     | 4,6     | 0,27                                                      | 4,48           | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,15  | 2,58           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,24  | 4,03           | 39 | 45     | 4,9     | 0,31                                                      | 5,17           | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,20  | 3,28           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,29  | 4,76           | 40 | 46     | 5,2     | 0,36                                                      | 5,94           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,23  | 3,84           | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,32  | 5,34           | 40 | 46     | 5,5     | 0,39                                                      | 6,56           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,27  | 4,48           | 48 | 56     | 5,2                                                       | 0,36  | 6,00           | 40 | 46     | 5,8     | 0,43                                                      | 7,25           | 39 | 45 |  |  |
| 180°<br>  | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,17  | 2,91           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,30  | 5,07           | 38 | 43     | 4,6     | 0,40                                                      | 6,71           | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,23  | 3,86           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,36  | 6,05           | 39 | 45     | 4,9     | 0,47                                                      | 7,75           | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,30  | 4,92           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,43  | 7,14           | 40 | 46     | 5,2     | 0,53                                                      | 8,91           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,35  | 5,76           | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,48  | 8,02           | 40 | 46     | 5,5     | 0,59                                                      | 9,83           | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,40  | 6,71           | 48 | 56     | 5,2                                                       | 0,54  | 9,00           | 40 | 46     | 5,8     | 0,65                                                      | 10,87          | 39 | 45 |  |  |
| 240°<br> | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,23  | 3,88           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,41  | 6,76           | 38 | 43     | 4,6     | 0,54                                                      | 8,95           | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,31  | 5,15           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,48  | 8,07           | 39 | 45     | 4,9     | 0,62                                                      | 10,34          | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,39  | 6,56           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,57  | 9,52           | 40 | 46     | 5,2     | 0,71                                                      | 11,88          | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,46  | 7,68           | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,64  | 10,69          | 40 | 46     | 5,5     | 0,79                                                      | 13,11          | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,54  | 8,95           | 48 | 56     | 5,2                                                       | 0,72  | 12,00          | 40 | 46     | 5,8     | 0,87                                                      | 14,50          | 39 | 45 |  |  |
| 270°<br> | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,26  | 4,37           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,46  | 7,60           | 38 | 43     | 4,6     | 0,60                                                      | 10,07          | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,35  | 5,80           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,54  | 9,08           | 39 | 45     | 4,9     | 0,70                                                      | 11,63          | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,44  | 7,38           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,64  | 10,71          | 40 | 46     | 5,2     | 0,80                                                      | 13,36          | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,52  | 8,65           | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,72  | 12,03          | 40 | 46     | 5,5     | 0,89                                                      | 14,75          | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,60  | 10,07          | 48 | 56     | 5,2                                                       | 0,81  | 13,50          | 40 | 46     | 5,8     | 0,98                                                      | 16,31          | 39 | 45 |  |  |
| 360°<br> | 1,0       | 100                                                       | 3,2     | 0,35  | 5,83           | 34 | 40     | 4,0                                                       | 0,61  | 10,13          | 38 | 43     | 4,6     | 0,81                                                      | 13,43          | 38 | 43 |  |  |
|                                                                                            | 1,5       | 150                                                       | 3,4     | 0,46  | 7,73           | 40 | 46     | 4,3                                                       | 0,73  | 12,10          | 39 | 45     | 4,9     | 0,93                                                      | 15,51          | 38 | 44 |  |  |
|                                                                                            | 2,1       | 210                                                       | 3,7     | 0,59  | 9,84           | 44 | 51     | 4,6                                                       | 0,86  | 14,28          | 40 | 46     | 5,2     | 1,07                                                      | 17,82          | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 2,5       | 250                                                       | 3,9     | 0,69  | 11,53          | 46 | 54     | 4,9                                                       | 0,96  | 16,03          | 40 | 46     | 5,5     | 1,18                                                      | 19,67          | 39 | 45 |  |  |
|                                                                                            | 3,0       | 300                                                       | 4,1     | 0,81  | 13,43          | 48 | 56     | 5,2                                                       | 1,08  | 18,00          | 40 | 46     | 5,8     | 1,30                                                      | 21,75          | 39 | 45 |  |  |

**Nota:** La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto

**Nota:** il controllo dell'uscita del regolatore di pressione incorporato dell'irrigatore Pro-Spray PRS30 avviene fino a 2,1 bar (210 kPa). Per ottenere il raggio e la portata di catalogo, è possibile che sia necessario regolare la vite di riduzione del raggio.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.